



Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2020-2030

**Spildevandskloakering af boligområdet i
Vinderup vest for Holstebrovej, kloakplande
VI096 og VI097, udlæg af arealer til
regnvandsbassiner i Sdr. Nissum,
spildevandskloakering af enkeltejendom i
åbent land, kloakpland ID032 samt rettelser i
kortgrundlag**



Indholdsfortegnelse

Forslag til Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2020-2030	1
Indledning	4
Lovgrundlag	5
Plangrundlag	5
Spildevandsforhold ved Vinderup, vest for Holstebrovej, Sdr. Nisum og i enkeltejendom på Idomlundvej i åbent land.....	6
Status	6
Plan	6
Spildevand	6
Overfladevand	6
Krav til dokumentation.....	7
Ejerskab og drift	7
Rettelser i kortgrundlag	8
Status	8
Plan	8
Arealer og grundejere, der berøres af tillægget	9
Generelt	9
Lodsejere, der berøres af ledningsanlæg, pumpestation og regnvandsbassiner	9
Tidsplan	10
Økonomi	10
Ekspropriation	10
Vand- og stofudledning til Bjert Bæk.....	12
Vandområder.....	12
Spildevand	12
Regnvand.....	12
Naturbeskyttelse og fredninger	13
Grundvandsforhold	14
Miljøvurdering	14
Ikrafttræden.....	16
Bilag	17
Bilag 1	17
Spildevandskort over planlagt boligområde og dagligvarebutik i Vinderup.....	17
Bilag 2	18
Kort over mulige bassinplaceringer i Sdr. Nisum	18
Bilag 3	20
Kort over placering af enkeltejendommen på Idomlundvej.....	20



Bilag 4	21
Udkast til vedtægter for privat spildevands/regnvandslaug	21



Indledning

Nærværende tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen 2020-2030 for Holstebro Kommune er udarbejdet for at danne plangrundlag for Vestforsyning Spildevands A/S' spildevandskloakering af nyt boligområde samt dagligvarebutik vest for Holstebrovej i Vinderup og etablering af regnvandsbassiner i forbindelse med separering af den eksisterende fælleskloak i Sdr. Nisum, spildevandskloakering af en enkeltejendom i åbent land, Idomlundvej 21, 7500 Holstebro samt mindre justeringer af kortgrundlaget i Spildevandsplanen.

Håndteringen af overfladevand i det nye boligområde i Vinderup vil ske på privat foranledning via to systemer med udledning til Bjert Bæk. For at kunne gennemføre Lokalplan 1224 er der behov for at ajourføre spildevandsplansgrundlaget.

I forbindelse med etablering af det nye boligområde, skal der ske ledningsanlæg og etablering af 2 nye regnvandsbassiner. Der planlægges at etablere ca. 110 tæt-lave og/eller åben/lave boligenheder og en dagligvarebutik med tankanlæg. Et muligt forslag til udformningen af området fremgår af kortet på Bilag 2. I forbindelse med planlægningen af området har bygherre fået udarbejdet en samlet vandhåndteringsplan for området. Denne danner rammerne for den private håndtering af overfladevand, herunder også håndtering af skybrudsregn og drænvand, i området.

Vestforsyning Spildevand A/S' planlagte separering af fælleskloakken i Sdr. Nisum følges af et behov for fastlæggelse af arealer til bassinudlæg til håndtering af det fraseparerede overfladevand.

Ejendommen Idomlundvej 21 er efter egen anmodning blevet udlagt planlagt spildevandskloakeret jf. tilsvarende andre ejendomme i åbent land med tilslutning af spildevand fra stuehuset på ejendommen. Sagen har sidst været politiskbehandlet i forbindelse med udkastet tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen 2020-2030 d. 19/03/2024 af Holstebro Kommune Byråd. Ejendommen er indarbejdet i dette tillæg, da udkastet til tillæg nr. 6 bortfalder.

Desuden rettes nogle mindre fejl i Spildevandsplanens kortgrundlag.

De berørte matrikler vil fremgå af dette tillæg.

Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 7 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030 skal offentliggøres og efterfølgende i høring i 8 uger.

Der er i offentlighedsfasen mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Det er ikke muligt at klage over tillægget, men det er muligt at klage over miljøscreeningsafgørelsen.

Kommunalbestyrelsen i Holstebro Kommune vedtager herefter tillægget med eventuelle ændringer som følge af offentlighedsfasen til gældende Spildevandsplan for Holstebro Kommune.



Kommunalbestyrelsen i Holstebro Kommune erklærer samtidig, at man med henblik på at gennemføre nærværende plan er indstillet på at foretage fornødne arealerhvervelser, samt erhvervelser af rådigheder, ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i lov om miljøbeskyttelse, hvis det bliver nødvendigt for at forsyningen kan gennemføre sit projekt.

Der henvises til Spildevandsplan 2020-2030 for øvrige generelle bestemmelser.

Lovgrundlag

Følgende er lovgrundlag for nærværende tillæg nr. 7:

- Lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 1093 af 11. oktober 2024) (Miljøbeskyttelsesloven)
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2024 om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen)
- Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 4 af 3. januar 2023 (Miljøvurderingsloven))

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32, hvori det står anført, at "Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand i Kommunen".

Spildevandsbekendtgørelsens § 6 anfører, at "Kommunalbestyrelsen skal ajourføre spildevandsplanen, herunder ajourføre oplandsgrænser og oplysninger om forventet gennemførsel af de enkelte kloakeringsområder mv. når der sker ændringer i forudsætningerne herfor."

Spildevandsplanen samt tillæg må ikke stride mod regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning, kommuneplanen og forudsætninger efter stk. 4, jf. § 32, stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen eller tillæg hertil kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3.

Plangrundlag

Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030.

Holstebro Kommune tiltræder med vedtagelse af dette tillæg nr. 7 ny dimensioneringspraksis for regnvandsbassiner (niveau 1 og 2) og LAR-anlæg jf. Spildevandskomiteens Skrift 32, som bundet i en ny regional model for ekstremregn. Spildevandskomiteens Skrift 32 har medført en opdatering af de relaterede hjælpeværktøjer til dimensionering af regnvandsbassiner og LAR-anlæg, og fremadrettet anvender Holstebro Kommune de opdaterede beregningsværktøjer som grundlag for accept af eksempelvis vandhåndteringsplaner ift. byggemodninger og lokalplaner samt ansøgninger om etablering af regnvandsbassiner og LAR-anlæg.



Spildevandsforhold ved Vinderup, vest for Holstebrovej, Sdr. Nisum og i enkeltejendom på Idomlundvej i åbent land

Status

Området i Vinderup vest for Holstebrovej er i dag landbrugsareal omkringliggende boligerne Holstebrovej 2 og 4, 7830 Vinderup. Dette område er ikke omfattet af Spildevandsplanen på nuværende tidspunkt.

Området i Sdr. Nisum, hvor Vestforsyning Spildevand A/S udpeger arealer til et regnvandsbassin, er kun delvist omfattet af spildevandsplanen på nuværende tidspunkt, det drejer sig om matrikel nr. 42A, Sdr. Nisum Mark, Sdr. Nisum, som er planlagt med et bassin PSN002.

Området ved enkeltejendommen Idomlundvej 21, 7500 Holstebro er ikke udlagt i Spildevandsplanen, spildevand håndteres i dag på privat foranledning ved ældre nedsivningsanlæg (sivebrønd).

Plan

Spildevand

Boligområdet i Vinderup vest for Holstebrovej vil fremadrettet blive omfattet af delopland VI096, som er planlagt spildevandskloakeret med privat håndtering af regnvand. Dagligvarebutikken med tankanlæg planlægges spildevandskloakeret (opland VI097). Enkeltejendommen Idomlundvej 21, 7500 Holstebro planlægges spildevandskloakeret (ID032). Kort over områderne kan ses hhv. på Bilag 1 og Bilag 3.

Vinderup Renseanlægs godkendte kapacitet er på 15.000 PE og er i dag belastet med 5.900 PE (2022). Det er i forbindelse med screeningen af området for miljøforhold vurderet, at Vinderup Renseanlæg kan håndtere den øgede tilledte mængde spildevand fra planområdet i den nuværende udledningstilladelse.

For at Vestforsyning kan forsyne hver enkelt udstykket ejendom på eventuelle storparceller i planområdet, skal udstykningerne ske, så der sikres en forsyningskorridor til forsyningens spildevandsledninger. Alternativt skal udviklere af storparceller selv etablere og drifte det interne spildevandssystem, og der opstår et fælles privat spildevandsopland.

Overfladevand

Kloakopland VI096 må maksimalt befæstes svarende til en afløbskoefficient på 50%.

Overfladevandet i kloakopland VI096 skal på privat foranledning håndteres i ledninger eller åbne grøfter, som leder til regnvandsbassiner mod nord. Regnvandsbassinerne etableres med tæt bund og vådvolumen jf. retningslinjer for etablering af regnvandsbassiner beskrevet i Holstebro Kommunes Spildevandsplan. Ledninger, grøfter, lavninger og regnvandsbassiner skal dimensioneres for at skulle håndtere regnvandsmængden, der fastsættes ud fra den enkelte grunds befæstelse. Anlæg til håndtering af regnvand, drænvand og skybrudsregn etableres af privat byggemodner, hvorfor anlæggene kan samtænkes og skal dimensioneres herefter jf. ovenstående forudsætninger.



Overfladevand i kloakopland VI097 ved dagligvarebutikken skal håndteres ved nedsivning på egen grund. Der skal ansøges og meddeles afgørelse om nedsivningstilladelse.

Områderne skal desuden indrettes efter en CDS 50 års regnhændelse fremskrevet til 2050 for at sikre, at der ikke skabes klimarelaterede oversvømmelsesproblemer i området.

Matrikler, som udpeges til fremtidigt boligområde og dagligvarebutik som følgende:

9A, 10L, 10H, 10O, 17H, Bjert By, Sahl.

Ved separering i Sdr. Nissum opstår der behov for regnvandsbassiner til håndtering, forsinkelse og rensning af det fraseparerede overfladevand forinden udledning til recipient.

Vestforsyning Spildevand A/S har anmodet om udlæg af arealer til bassiner på matrikler, som derfor udpeges til bassinplacering i fremtiden. Det drejer sig om følgende matrikler:

43G, 42A, 43AK, 43E, 46BV og 6A, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum, der alle er udpegede til placering af bassin anlæg.

Den konkrete udbredelse af bassin anlæg kendes ikke i detaljer for nuværende, og små ændringer i det udpegede kan ske. Regnvandsbassinerne forventes etableret med tæt bund og vådvolumen jf. retningslinjer for etablering af regnvandsbassiner beskrevet i Holstebro Kommunes Spildevandsplan.

Håndtering af regnvand på enkeltejendommen Idomlundvej 21, 7500 Holstebro håndteres som i dag på privat foranledning.

Krav til dokumentation

Udviklere af lokalplanområdet 1224 skal søge om udledningstilladelse hhv. nedsivningstilladelse hos Holstebro Kommune, i den forbindelse skal der fremsendes dokumentation for dimensionering og placering af regnvandssystemet til Holstebro Kommune, Team Vand og Ressourcer. Vestforsyning Spildevand A/S skal ansøge om udledningstilladelse hos Holstebro Kommune i forbindelse med separeringsprojektet i Sdr. Nissum.

Regnvandsbassiner og nedsivningsbassiner skal dimensioneres og anlægges som beskrevet i Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030.

Ejerskab og drift

Kloakanlægget for spildevand i delopland VI096 og VI097 ejes af Vestforsyning Spildevand A/S, som også forestår driften og vedligeholdet af spildevandskloakanlægget efter etablering frem til skel.

Anlæg til håndtering af overfladevand, herunder ledninger, dræn, grøfter og bassiner i delopland VI096 etableres af byggemodner. Efter etablering overdrages anlæg til en evt. grundejerforening, som indeholder et regnvandslaug, som herefter vil skulle foretage den videre drift og vedligehold, herunder økonomisk, af anlæg til håndtering af overfladevand jf. udkast til vedtægter i Bilag 4.

Kloakanlæg for spildevand indenfor området til dagligvarebutik er privat indtil skelbrønden og regnvandsanlæg er private.

Regnvandsanlæg, som etableres i Sdr. Nissum i forbindelse med separering, vil blive ejet og driftet af Vestforsyning Spildevand A/S efter etablering.



Rettelser i kortgrundlag

Status

Følgende tre matrikler er ikke udlagte i Spildevandsplanen på nuværende tidspunkt:

Matrikel nr. 7F, Den sydvestlige Del, Ryde, som udgøres af arealer, som tilhører det tidligere Ryde Vandværk.

Matrikel 7000DC, Holstebro Markjorder fra Hjerm er i dag en cykelsti-forbindelse mellem Hjalmar Sørensens vej og Struervej i Holstebro. Den er ikke udpeget i Spildevandsplanen.

I forbindelse med vedtagelse af Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan, er to ejendomme i Halgård, Munkbrovej 4 og 4C, 7500 Holstebro, matrikel nr. nr. 2K og 2AF, Halgårde, Tvis, blevet udlagt i kortgrundlaget (opland HG030), men matriklerne blev ikke samtidig udpeget i tillæggets tekstdel, formodentlig fordi der aktuelt ikke afledes spildevand fra disse ejendomme, der alene har anvendelse som lagerfaciliteter.

I Spildevandsplanens kortgrundlag opdages af og til uoverensstemmelser mellem status i kortgrundlaget og status i virkeligheden. Herunder fremgår matrikler, som er af denne karakter:

Matrikel 5BO, Den mellemste Del, Borbjerg, er i status spildevandskloakeret, kloakopland BO016.

Ejendommene Uffesvej 2 og 4, 7500 Holstebro, matrikel nr. 51BY og 51H, Holstebro Markjorder fra Hjerm, er status separatkloakeret, kloakopland HO118.

Ejendommen Skjervevej 89, 7500 Holstebro, matrikel nr. 1G, Vegen Mølle, Nr. Felding, er status spildevandskloakeret, opland HO018.

Plan

Matriklerne, som har tilhørt det nu nedlagte vandværk i Ryde, planlægges spildevandskloakeret med opland RY022.

Anvendelsen af matrikel 7000DC, Holstebro Markjorder fra Hjerm planlægges ændret i forbindelse med transformationen af Slagterigrunden. Matriklen udlægges derfor planlagt privat separatkloakeret med opland HO696.

De to ejendomme i Halgård, Munkbrovej 4 og 4C, 7500 Holstebro, matrikel nr. 2K og 2AF, Halgårde, Tvis, bliver hermed udpeget til fremtidig spildevandskloakering (opland HG040), hvis eller når der vil blive afledt spildevand fra de pågældende ejendomme. Spildevandssystemet i området er forberedt for dette.

Matrikel 5BO, Den mellemste Del, Borbjerg, er udpeget spildevandskloakeret ved en forkert afgrænsning af oplandet, på matriklen er der ikke fremsat skelbrønd. Matriklen anvendes til en transformatorstation, hvorfra der ikke aktuelt eller i fremtiden planlægges for afledning af spildevand. Matriklen 5BO, Den mellemste Del, Borbjerg, tages derfor ud af opland BO016.



Ejendommene Uffesvej 2 og 4, 7500 Holstebro, matrikel nr. 51BY og 51H, Holstebro Markjorder fra Hjerm, er ikke status separatkloakeret, da der ikke har været fremsat skelbrønd for regnvand til disse ejendomme. Status i dag er derfor forkert og ændres til privat fælleskloakeret med planlagt privat separatkloakering, kloakopland HO692.

Ejendommen Skjernvej 89, 7500 Holstebro, matrikel nr. 1G, Veggen Mølle, Nr. Felding, er ikke spildevandskloakeret, der har ikke været fremsat skelbrønd for spildevand eller pålignet tilslutningsbidrag. Ejendommen planlægges derfor spildevandskloakeret, opland HO691, da ejendommen i dag har et utidssvarende spildevandsanlæg uden kendt tilladelse i umiddelbar nærhed af Veggen Å.

Arealer og grundejere, der berøres af tillægget

Generelt

Sikring af forsyningens rettighed til etablering og efterfølgende inspektion af ledninger og andre nødvendige spildevandstekniske anlæg, herunder etablering af en pumpestation, sker gennem frivillig aftale eller ved ekspropriation med hjemmel i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 58. Eventuel ekspropriation vil blive gennemført efter Miljøbeskyttelseslovens §§ 59-61.

Spildevandsplanen udgør det formelle plangrundlag for Holstebro Kommunes ret til ekspropriation eller aftaler på ekspropriationslignende vilkår til erhvervelse af arealer, der er nødvendige for at realisere de planlagte tiltag jf. Miljøbeskyttelseslovens § 58.

Lodsejere sikres mulighed for at komme med kommentarer, forslag og/eller indsigelse mod den foreslåede ledningsføring, placering af brønde, pumper m.v. Under anlæggelse af ledningssystemet må lodsejer tåle generne i forbindelse med gravearbejderne.

Hvor det er nødvendigt at placere kloaksystemet (ledninger og brønde) uden for offentligt vejareal tinglyses anlægget på den pågældende ejendom med adgangsret til drift, vedligehold og fornyelse.

Ledningstracé fastsættes endeligt i forbindelse med detailprojekteringen. På storparceller er det forudsat, at der etableres en forsyningskorridor så forsyningen kan forsyne de enkelte ejendomme uden at skulle have ledninger på privat mands grund.

Lodsejere, der berøres af ledningsanlæg, pumpestation og regnvandsbassiner

Etablering af ledningsanlæg, pumpestation og regnvandsbassiner, samt sikring af adgangsrettigheder og evt. opkøb af arealer medfører, at følgende matrikel kan blive berørt:

- Boligområde i Vinderup: matrikel nr. 9a, 10l, 10h, 10o, 17h, Bjert By, Sahl
- Bassiner i Sdr. Nisum: 43g, 42a, 43ak, 43e, 46bv og 6a, Sdr. Nisum Mark, Sdr. Nisum.
- Tidligere Ryde Vandværk: matrikel nr. 7f, Den sydvestlige Del, Ryde
- Munkbrovej 4 og 4C, 7500 Holstebro: matrikel nr. 2k og 2af, Halgårde, Tvis,
- Uffesvej 2-4, 7500 Holstebro: matrikel nr. 51by og 51h, Holstebro Markjorder fra Hjerm
- Skjernvej 89, 7500 Holstebro: matrikel nr. 1g, Veggen Mølle, Nr. Felding



- Eksisterende ejendom Idomlundvej 21, 7500 Holstebro: 10D, Den mellemste Del, Idom

Lodsejere vil blive nærmere informeret om detaljer i projektet, når disse foreligger.

Der er ikke skelnet mellem, hvilke matrikler forsyningen og/eller private udviklere vil berøre.

Tidsplan

Vinderup: Etablering af ledningsanlæg og regnvandsbassiner samt dagligvarebutik forventes opstartet primo 2025 og forventes at forløbe, indtil byggemodningen af området forventes afsluttet i 2027.

Etablering af ledningsanlæg og regnvandsbassiner i forbindelse med kloakseparering i Sdr. Nisum forventes opstartet 2025 og forventes at forløbe indtil separeringen af byen forventes afsluttet i ultimo 2026.

Fremsættelse af skelbrønd til regnvand og/eller spildevand, for de ejendomme, som mangler dette, forventes at ske *ad hoc* inden for de næste par år.

Ejendom i Idom: Etablering af skelbrønd for spildevand forventes etableret medio 2028.

Økonomi

Etablering af ledningsanlæg til spildevandshåndtering i boligområderne, samt etablering af ledningsanlæg til regnvandshåndtering ved dagligvarebutikken, samt etablering af ledningsanlæg til spildevandskloakering af enkeltejendommen Idomlundvej 21 finansieres til skel af Vestforsyning Spildevand A/S og indarbejdes i Vestforsyning Spildevand A/S' anlægsbudget.

Der opkræves tilslutningsbidrag af nye tilslutninger i henhold til gældende takstblad for Vestforsyning Spildevand A/S.

De til enhver tid værende grundejere står for finansiering af ledningsanlæg på egen grund i alle kloakplande.

Privat byggemodner af boligområdet i Vinderup vest for Holstebrovej står for etableringen og finansieringen af anlæg til håndtering af regnvand, drænvand og skybrudsregn, herunder etablering af regnvandsbassiner, til skel i oplande VI096 og VI097.

Ekspropriation

Miljøbeskyttelsesloven rummer mulighed for at udpege ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller pålægges servitut i forbindelse med projekter i overensstemmelse med Spildevandsplanen. Beslutning om ekspropriation træffes med hjemmel i Lov om Miljøbeskyttelse § 58 og eventuelle ekspropriationer vil blive gennemført efter Lov om Miljøbeskyttelse §§ 59-61.



Spildevandsplanen udgør det formelle plangrundlag for Vestforsyning Spildevand A/S' ret til ekspropriation eller aftaler på ekspropriationslignende vilkår til erhvervelse af arealer, der er nødvendige for at realisere de planlagte tiltag jf. Miljøbeskyttelseslovens § 58.

I forbindelse med gennemførslen af Spildevandsplanen vil det ofte være nødvendigt for forsyningen at foretage ledningsarbejde på private grunde og i den sammenhæng indgå aftale med lodsejere, som medfører, at der skal betales erstatning fx for tinglysning af ledningsservitutter, ejendomsforringelser m.v.

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2020-2030 omfatter udpegning af følgende matrikler:

- Boligområde i Vinderup: matrikel nr. 9a, 10l, 10h, 10o, 17h, Bjert By, Sahl
- Bassiner i Sdr. Nisum: 43g, 42a, 43ak, 43e, 46bv og 6a, Sdr. Nisum Mark, Sdr. Nisum.
- Tidligere Ryde Vandværk: matrikel nr. 7f, Den sydvestlige Del, Ryde
- Munkbrovej 4 og 4C, 7500 Holstebro: matrikel nr. 2k og 2af, Halgårde, Tvis,
- Uffesvej 2-4, 7500 Holstebro: matrikel nr. 51by og 51h, Holstebro Markjorder fra Hjerm
- Skjernvej 89, 7500 Holstebro: matrikel nr. 1g, Veggen Mølle, Nr. Felding
- Eksisterende ejendom Idomlundvej 21: 10D, Den mellemste Del, Idom

Disse kan forvente at skulle afgive areal til etablering af fx nye regnvandsbassiner, ledningsanlæg og pumpestationer. Det er dog ikke sikkert at alle bliver berørt da den endelige detailprojektering og dermed placering af ledninger og andre anlæg endnu ikke er kendt.



Vand- og stofudledning til Bjert Bæk

I nedenstående afsnit er opgjort vand og- og stofudledningen til Bjert Bæk i plansituationen for delopland VI096, boligområdet i Vinderup vest for Holstebrovej.

Opland, udløb og bassin nr.	Total areal [ha]	Reduceret areal [ha]	Gns. afløbskoefficient	Vandmængde [m ³ /år]	BOD [kg/år]	Kvælstof [kg/år]	Phosphor [kg/år]
VI096 UVI47R PVI096	11,15	1,95	0,17	15.737	66,1	18,9	1,7

Der er i stofudledningen taget højde for rensning i vådt bassin, følgende rensgrader er anvendt: BOD 30%, Kvælstof 40% og Phosphor 70%.

Afledning af overfladevand fra området med dagligvarebutik forventes at ske via nedsivning, hvorfor dette ikke bidrager til en vand- eller stofudledning til Bjert Bæk.

Afledning af overfladevand fra separeringen i Sdr. Nissum er allerede medregnet i Spildevandsplanens vand- og stofudledninger jf. Bilag 5 til Spildevandsplanen, som er blevet miljøvurderet, da Sdr. Nissum har været planlagt separeret siden 2011. Der bliver derfor ikke medtaget beregninger af udledte vand- og stofmængder herfra.

Vandområder

Spildevand

Det rensede spildevand fra Vinderup Renseanlæg udledes til Limfjorden via vandløbet Skærbæk Å.

For nærværende tillæg til Spildevandsplan 2020-2030 er der tale om en forøgelse i belastning i forbindelse med den ændrede udlægning af områderne i Vinderup, samt spildevandskloakering af eksisterende ejendom på Idomlundvej 21.

Området i Vinderup vest for Holstebrovej afleder aktuelt ikke spildevand, den fremtidige belastning forventes at udgøre ca. 230 PE fra omkring 110 boligenheder, når området er fuldt udbygget. Området for dagligvarebutikken afleder heller ikke spildevand aktuelt, den fremtidige belastning fra dette område forventes at udgøre ca. 2,5 PE, da der er tale om en mindre erhvervsenhed. Den eksisterende ejendom Idomlundvej 21 afleder aktuelt ikke spildevand. Den fremtidige belastning fra denne ejendom forventes at udgøre ca. 2,1 PE svarende til en belastning fra et stuehus i åbent land. Den samlede belastning til Holstebro Centralrenseanlæg var i 2022 på ca. 129.931 PE. Vinderup Renseanlægs godkendte kapacitet er 15.000 PE.

Regnvand

Regnvand, drænvand og skybrudsvand fra delopland VI096, boligområdet i Vinderup, planlægges til at blive afvandet via våde regnvandsbassiner til Bjert Bæk jf. vandhåndteringsplan for området. I forbindelse med ekstremregn vil overfladevandet via trug



i området kunne blive ledt til de store våde regnvandsbassiner. Trug vil til dagligt fremstå tørre.

Der vurderes at der vil ske en reduktion i udledning af kvælstof, phosphor og organisk stof til Bjert Bæk end ved direkte udledning af urensset overfladevand, eftersom der etableres regnvandsbassiner med vådt volumen inden udløb.

Regnvand fra området med dagligvarebutik forventes håndteret ved nedsivning i regnbede. Der forventes derfor ikke, at der vil blive udledt regnvand fra området for dagligvarebutik til recipient.

Naturbeskyttelse og fredninger

Vandløbet, hvortil udledningen af overfladevand i Vinderup sker, er et offentligt åbent vandløb med udløb til Skærbæk Å og Limfjorden. Bjert Bæk er et beskyttet vandløb jf. Naturbeskyttelseslovens §3. Bjert Bæk er målsat med krav om god økologisk tilstand og god kemisk tilstand jf. vandområdeplaner 2021-2027. Bjert Bæk opfylder ikke målsætning på strækningen, der berører planområdet. Der skal på sigt ske en indsats for at opnå miljømålet.

Byggemodningsområdet og området til dagligvarebutik er ikke beliggende inden for beskyttede naturtyper.

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro oplyser, at der ikke registreret levn fra fortiden i området i Vinderup. I området omkring Vinderup er der tidligere registreret mange fortidsminder i form af både bopladser, gravpladser og enkeltfund fra både stenalder, bronzealder og jernalder. Det berørte område ligger i morænelandskab på relativt jævn bakkeflade, hvor det er oplagt at tro, at man kan finde en eller flere bebyggelser og/eller begravelser fra oldtiden. Det er derfor museets vurdering, at der er stor risiko for at påtræffe væsentlige fortidsminder, hvorfor museet har anbefalet bygherre, at der laves en forudgående forundersøgelse for at få afklaret, hvorvidt der er fortidsminder i jorden.

Området for planlagte regnvandsbassiner i Sdr. Nisum er ikke beliggende inden for beskyttede naturtyper.

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro oplyser, på selve det berørte areal for bassinet nordvest for byen er der ikke tidligere registreret fortidsminder. Dog er der syd, øst og vest for Sdr. Nisum gjort mange observationer af fortidsminder på luftfoto. Kun omtrent 50 m vest for det berørte areal er der således registreret 10 gruber, og godt 200 m mod sydvest fem til seks hustomter med hegn fra jernalderen, og i tilknytning til dette, en grav, og yderligere bosættelsesspor i forbindelse med anlæggelse af vej og cykelsti. Det er derfor museets vurdering, at der er stor risiko for at påtræffe væsentlige fortidsminder, hvorfor museet anbefaler, at der laves en forudgående forundersøgelse for at få afklaret, hvorvidt der er fortidsminder i jorden, hvor bassiner påtænkes placeret.



Grundvandsforhold

Planområdet i Sdr. Nisum, byggemodningen i Vinderup samt enkeltejendommen Idomlundvej 21 ligger begge ikke i områder, der er omfattet af særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Området i Sdr. Nisum ligger i et nitratfølsomt indvindingsopland. Det betyder, at der er en risiko for at grundvandsressourcen påvirkes af aktiviteter indenfor lokalplanområderne.

Generelt skal der sikres grundvandsbeskyttende foranstaltninger i anlægs- og driftsfasen.

Regnvandsbassinerne skal anlægges med tæt bund. Der skal tages højde for placeringen af eventuelt terrænnært grundvandsspejl.

Der er ikke V1 og V2 kortlagte områder ift. jordforurening. Hvis der konstateres forurening fra tidligere olie- eller kemikalieoplag, skal Holstebro Kommune – Team Vand og Ressourcer straks kontaktes.

Miljøvurdering

Miljøvurderingslovens § 8, stk. 1 fastsætter, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planer m.v., der udarbejdes indenfor bl.a. vandforvaltning, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af bilag 1 og bilag 2, medfører krav om en vurdering af virkningen på internationale naturbeskyttelsesområder under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger eller vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. stk. 2.

Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 fastsætter, at der skal gennemføres en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

I henhold til § 9 i Miljøvurderingsloven skal den myndighed, der udarbejder eller vedtager planen snarest muligt, enten gennemføre en miljøvurdering efter § 8, stk. 1 eller en vurdering efter § 8, stk. 2 af, om sådanne kan få eller kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Myndigheden skal træffe afgørelse jf. § 10 i Miljøvurderingsloven om, hvorvidt planer og programmer efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i bilag 4 og resultaterne af høringerne efter § 32.

Afgørelse efter § 10 skal jf. § 33 i Miljøvurderingsloven træffes før den endelige vedtagelse af planen. Afgørelsen kan, ifølge Miljøvurderingslovens § 48, påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt inden 4 uger fra den dag, screeningsafgørelsen er offentliggjort.



Der er foretaget en screening af spildevandsplantillægget. I screeningen er det vurderet, hvorvidt tillægget har væsentlig indvirkning på miljøet. Screening viser, at miljøpåvirkning fra projekterne, som forventes etableret efter dette spildevandsplantillæg ikke er væsentlige og at der er tale om anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, området i Vinderup er mindre end 0,1 km² mens Holstebro Kommunes areal er 802 km². Der er således ikke krav om en udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Miljøvurderingsloven.



Ikrafttræden

Dette tillæg til Spildevandsplanen er endeligt politisk vedtaget den 28. april 2025 og offentliggøres efter reglerne herom i Spildevandsbekendtgørelsens kapitel 4.

H.C. Østerby

Borgmester

Rasmus Byskov-Nielsen

Kommunaldirektør

Forslaget til tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen har i henhold til Spildevandsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 været offentliggjort i perioden fra den 29. januar 2025 frem til den 26. marts 2025.



Bilag

Bilag 1

Spildevandskort over planlagt boligområde og dagligvarebutik i Vinderup



Figur 1 -Kortudsnit fra forslag til Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan, kort over boligområde og dagligvarebutik i Vinderup

Signaturforklaring

Lilla skraveret – Planlagt spildevandskloakeret med privat regnvandshåndtering

Lyseblå skraveret – Planlagt spildevandskloakeret

Grøn – Separatkloakeret

Rød cirkel – Markering af mulige bassinplaceringer. Endelig fastlæggelse sker i forbindelse med byggemodning og meddelelse af endelige udledningstilladelser

Bilag 2

Kort over mulige bassinplaceringer i Sdr. Nissum



Figur 2 – Kort over mulig bassinplacering mod nordvest i Sdr. Nissum

Signaturforklaring

Grøn skraveret – Planlagt separatkloakering

Lyseblå – Spildevandskloakeret

Grøn - Separatkloakeret

Rosa med blågrøn skravering – Fælleskloakeret, planlagt separatkloakeret med mulighed for udtræden for regnvand

Røde cirkler – Markering af mulige bassinplaceringer. Endelig fastlæggelse sker i forbindelse med byggemodning og meddelelse af endelige udledningstilladelser



Figur 3 - Kort over mulig bassinplacering mod sydøst i Sdr. Nissum

Signaturforklaring

Lyseblå skraveret – Planlagt spildevandskloakeret

Rosa med blågrøn skraveret – Fælleskloakeret, planlagt separatkloakeret med mulighed for udtræden for regnvand

Rød cirkel – Markering af mulige bassinplaceringer. Endelig fastlæggelse sker i forbindelse med byggemodning og meddelelse af endelige udledningstilladelser



Bilag 3

Kort over placering af enkeltejendommen på Idomlundvej



Figur 4 – Spildevandskloakering af Idomlundvej 21, 7500 Holstebro, kloakopland ID032

Signaturforklaring: Blå skravering – planlagt spildevandskloakeret



Bilag 4

Udkast til vedtægter for privat spildevands/regnvandslaug

Udkast til vedtægter for privat Regnvandslaug

Navn, hjemsted og geografisk område

§1

- 1.1. Foreningens navn er xxx.
- 1.2. Regnvandslauget har hjemsted i xxby, Holstebro Kommune.
- 1.3. Regnvandslaugets geografiske område og ejendomme som afleder tag- og overfladevand til Regnvandslauget, fremgår af Bilag 1.

Formål

§2

- 2.1. Regnvandslaugets formål er at eje, drive, vedligeholde og i fornødent omfang forny et fælles privat regnvandsanlæg til afledning af overfladevand fra befæstede parkeringsarealer på privat grund, fra private fællesveje og overløb fra medlemmernes nedsivningsanlæg, samt tag- og overfladevand fra ejendomme, som af afstrømningsmæssige grunde ikke kan håndtere tag- og overfladevand på egen grund, jf. § 3.3, inden for Regnvandslaugets geografiske område som fastlagt i § 1.3.
- 2.2. Regnvandslauget skal sikre, at Regnvandslauget til enhver tid har og opfylder vilkår i gældende tilladelser til nedsivning og udledning af tag- og overfladevand fra arealer omfattet af Regnvandslaugets ansvar, jf. § 3.3, i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven og regler udstedt i medfør heraf. I det omfang lovgivningen i øvrigt fastsætter regler for Regnvandslauget, skal Regnvandslauget sikre overholdelsen heraf.
- 2.3. Regnvandslauget skal hvile i sig selv. Endvidere skal Regnvandslauget sikre opfyldelse af sine forpligtelser til lavest mulige bidrag fra medlemmerne, dog skal driften af anlæg ejet af Regnvandslauget ske med fokus på forsyningssikkerhed og miljø-, sundheds- og afstrømningsmæssige forhold.

Opgaver

§3

- 3.1. Regnvandslauget skal ansøge om tilladelse til nedsivning og udledning af tag- og overfladevand fra Regnvandslaugets anlæg i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelsesloven og regler udstedt i medfør heraf.
- 3.2. Regnvandslauget skal forestå drift, vedligeholdelse og evt. nødvendige fornyelser af anlæg ejet af Regnvandslauget.
- 3.3. Regnvandslauget har ansvaret for at aftage og sikre korrekt håndtering af tag- og overfladevand fra arealer inden for Regnvandslaugets område. Forpligtelsen dækker overfladevand fra parkeringsarealer på ejendomme, fra private fællesveje og tag- og overfladevand fra overløb fra nedsivningsanlæg på ejendomme i forbindelse med regnmængder over nedsivningsanlæggenes dimensionering. Desuden dækker forpligtelsen øvrige befæstede arealer på ejendomme inden for forsyningsområdet, som af afledningsmæssige årsager ikke kan håndtere tag- og overfladevand på egen grund. Ved afledningsmæssige årsager forstås, at Holstebro Kommune har vurderet, at betingelserne for nedsivning ikke er opfyldt eller kan opfyldes, fordi der er risiko for overfladisk afstrømning, eller at nedsivningsanlæg ikke kan dimensioneres tilstrækkeligt, således at overfladisk afstrømning vil ske.
- 3.4. Anlæg ejet af Regnvandslauget skal drives og vedligeholdes i overensstemmelse med driftsinstruks, jf. bilag 2.



- 3.5. Medlemmer, jf. § 4, skal lede tag- og overfladevand omfattet af Regnvandslaugets ansvar, jf. § 3.3, til Regnvandslaugets anlæg, når det er muligt at lede tag- og overfladevand hertil. Medlemmer er forpligtede til at sikre, at tag- og overfladevand fra medlemmernes grunde håndteres i overensstemmelse med spildevandsplanen og kommunale afgørelser. Medlemmernes individuelle anlæg til tag- og overfladevandshåndtering skal have overløbssikring til Regnvandslaugets anlæg.

Medlemmer

§4

- 4.1. Enhver, som har tinglyst adkomst til fast ejendom inden for Regnvandslaugets geografiske område, jf. § 1.3, er forpligtet til at være medlem af Regnvandslauget og til at betale sin andel af Regnvandslaugets udgifter, jf. § 6.3.
- 4.2. Regnvandslaugets medlemmer på stiftelsestidspunktet fremgår af Bilag 3.
- 4.3. En eventuel fremtidig udvidelse af Regnvandslauget kan være relevant. En udvidelse af laugets medlemskreds kræver tilslutning fra samtlige byggegrunde samt etablering af yderligere spildevandsanlæg. Nye medlemmer indgår på lige fod med nuværende medlemmer.

Såfremt nye medlemmer optages senere, hvor der skal ske en kapacitetsudvidelse af spildevandsanlæggene, vil eventuelle større investeringer forinden forholdsmæssigt kunne pålignes disse medlemmer som betingelse for optagelse.

Medlemmers rettigheder

§5

- 5.1. Medlemmer har ret til at aflede tag- og overfladevand omfattet af Regnvandslaugets ansvar, jf. § 3.3, fra medlemmers ejendomme til Regnvandslaugets anlæg. Hvert medlem kan dog maksimalt aflede overfladevand fra parkeringsarealer på xx m². Regnvandslaugets bestyrelse kan i særlige tilfælde acceptere, at et medlem afleder overfladevand fra et større parkeringsareal end xx m².
- 5.2. Ved indmeldelse udleveres vedtægterne.
- 5.3. Anlægget kan ikke belånes af de enkelte medlemmer. Værdier tilhørende lauget kan ikke videregives til tredjepart. Såfremt en parcel nedlægges som selvstændig parcel, overgår den ledige parcels partsværdi til Regnvandslauget.

Medlemmers forpligtelser og hæftelser

§6

- 6.1. For enhver af Regnvandslaugets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i Regnvandslauget indbetalte kapital.
- 6.2. Ethvert medlem bekræfter ved sin underskrift på et eksemplar af vedtægterne, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, som fremgår af vedtægterne, samt at medlemmet tolererer at dele af Regnvandslaugets anlæg kan blive etableret på medlemmets ejendom.
- 6.3. Ethvert medlem skal betale sin del af Regnvandslaugets udgifter som følgende:
- 6.3.1. Anlægsomkostninger
Ved anlægsomkostninger forstås nødvendige omkostninger til nye anlæg samt omkostninger til større renovering af gamle anlæg.
Anlægsomkostninger for anlæg ejet af Regnvandslauget deles ligeligt mellem medlemmerne.
- 6.3.2. Driftsomkostninger
Ved driftsomkostninger forstås alle andre nødvendige omkostninger end anlægsomkostninger.



Årlige omkostninger til drift og vedligeholdelse af
Regnvandslaugets anlæg deles således ligeligt mellem medlemmerne.

6.3.3. Betaling

Bestyrelsen, jf. § 11, fastsætter en betalingsfrist for anlægs- og driftsomkostninger.
Ved uenighed om fordelingen af anlægs- eller driftsomkostninger træffer
kommunalbestyrelsen i Holstebro Kommune afgørelse om fordelingen, jf. § 5, stk. 2, i lov
om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v.

- 6.4. Ethvert medlem skal ved sin indtræden lade Regnvandslaugets vedtægter tinglyse på sin ejendom. Påtaleberettiget er såvel Regnvandslaugets bestyrelse som Holstebro Kommune.
- 6.5. Når et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet eller medlemmets bo forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for Regnvandslauget. Den nye ejer indtræder i rettigheder og forpligtelser på dagen for overdragelse af ejendommen.

Udtræden af Regnvandslauget

§7

- 7.1. Medlemmer kan kun udtræde af Regnvandslauget, hvis medlemmets ejendom ophører som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen omfattes af et forsyningsområde, herunder ved at tilslutte ejendommen for tag- og overfladevand til et spildevandsforsyningselskab omfattet af vandsektorloven.
- 7.2. Ved udtræden skal afledning til Regnvandslaugets anlæg ophøre.
- 7.3. Omkostninger til udtræden afholdes af det udtrædende medlem. Anlægsomkostninger tilbagebetales ikke, og der kan ikke udloddes andel i Regnvandslaugets evt. formue.

Generalforsamling

§8

- 8.1. Generalforsamlingen er i alle Regnvandslaugets anliggender foreningens øverste myndighed
- 8.2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i tiden [måned-måned].
- 8.3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 4 ugers varsel ved særskilt meddelelse til hvert medlem.
- 8.4. Forslag fra medlemmerne skal skriftligt indleveres til bestyrelsens formand senest 14 dage og udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
- 8.5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst [$\frac{1}{3}$] af medlemmerne skriftligt til bestyrelsen anmoder om ekstraordinær generalforsamling. Anmodningen skal være vedlagt en dagsorden. Bestyrelsen skal i sidstnævnte tilfælde drage omsorg for, at ekstraordinær generalforsamling afholdes inden to måneder fra modtagelsen af anmodningen.



Dagsorden for generalforsamling

§9

- 9.1. Senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret regnskab og budget, til medlemmerne.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Godkendelse af budget for det/de kommende regnskabsår
5. Valg af medlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

- 9.2. Generalforsamlingen ledes af dirigenten. Dirigenten afgør alle spørgsmål om dagsordenens behandling og stemmeafgivning. Dirigenten kan udpege to stemmetællere.

Stemmeret og afstemning ved generalforsamlingen

§10

- 10.1. Hvert medlem har én stemme. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét tilstedeværende medlem ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagt kun kan gives til ét andet medlem, og hvert fremmødt medlem kan kun medbringe én fuldmagt.
- 10.2. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder andet.
- 10.3. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
- 10.4. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst $\frac{2}{3}$ af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst $\frac{2}{3}$ af disse stemmer for. Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved $\frac{2}{3}$ af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
- 10.5. Køber, jf. § 6.5, har ret til at overvære generalforsamlingen, hvis den afholdes før overtagelsesdagen. Køber har taleret, men ingen stemmeret.

Bestyrelsen

§11

- 11.1. Bestyrelsen består af [4-6] medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 3 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 2 medlemmer, første [og anden] gang efter lodtrækning.
Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
- 11.2. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
- 11.3. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og evt. to øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.



- 11.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme, i dennes fravær næstformandens stemme, udslaget.
- 11.5. Bestyrelsen kan afholde, de efter dens eget skøn, nødvendige udgifter til anlæg, drift og vedligeholdelse samt administration. Udgifter, der overstiger det vedtagne budget inkl. evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.
- 11.6. Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Tegningsregel

§12

- 12.1. Regnvandslauget tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer.

Godkendelse af vedtægter

§13

- 13.1. Regnvandslaugets vedtægter skal godkendes af Holstebro Kommune.
- 13.2. Forud for at vedtægtsændringer foreslås på generalforsamlingen, skal vedtægtsændringerne godkendes ved Holstebro Kommune.

Regnskab

§14

- 14.1. Regnvandslaugets regnskabsår [følger kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra Regnvandslaugets stiftelse til den 31. december samme år.]
- 14.2. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne, men skal anvendes i Regnvandslauget eller til lavere betalinger fra medlemmerne.
- 14.3. Revision af regnskaberne foretages af den eller de på generalforsamlingen valgte revisorer, samt evt. af en af bestyrelsen antagen revisor. Regnskabet skal sendes til revisor inden den [dato] hvert år og skal af denne være revideret i tide til, at regnskabet kan udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling.
- 14.4. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Opløsning

§15

- 15.1. Opløsning vedtages efter beslutningsreglen om vedtægtsændringer i § 10.4.
- 15.2. Regnvandslauget må kun opløses, hvis medlemmerne for tag- og overfladevand tilsluttes et spildevandsforsyningsselskab omfattet af vandsektorloven, og spildevandsforsyningsselskabet overtager anlæg og forpligtelsen til at håndtere tag- og overfladevand omfattet af Regnvandslaugets ansvar. Opløsningen skal godkendes af Holstebro Kommune.
- 15.3. Ved opløsning fordeles godtgørelsen for anlæggets værdi ligeligt mellem medlemmerne på opløsningstidspunktet.